


Plate-Forme XCayman

Plate-formes industrielles bas profil utilisable en hors sol avec des rampes d'acc



à partir de: 1130 € HT

Caractéristiques:

- Indicateur de poids, modèle Is
- Plate-formes avec quatre capteurs
- Bas profil (90mm) pour faciliter l'accès
- Rampe d'accès en option
- Cadres de fosse en option pour encastrement au sol
- Trois tailles de plate-forme:
 - 1200 x 1000 mm
 - 1500 x 1200 mm
 - 1500 x 1500 mm
- Capacités de 1500 et 3000 kg
- Structure monobloc en acier peint
- Capteurs en acier nickelé
- Boîtier de raccordement en acier inoxydable avec accès par le dessus
- Ajustement par le dessus du nivellement
- Livré avec crochets d'installation pour le montage

MODÈLES

| Référence | Portée | Précision | Dim. Plateau | Prix € HT |
|--------------------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| XC-1210-1.5 | 1500 kg | 0.5 kg | 1200 x 1000 x 90 mm | 1130 |
| XC-1210-3 | 3000 kg | 1 kg | 1200 x 1000 x 90 mm | 1130 |
| XC-1512-1.5 | 1500 kg | 0.5 kg | 1500 x 1200 x 90 mm | 1230 |
| XC-1512-3 | 3000 kg | 1 kg | 1500 x 1200 x 90 mm | 1230 |
| XC-1515-1.5 | 1500 kg | 0.5 kg | 1500 x 1500 x 90 mm | 1310 |
| XC1515-3 | 3000 kg | 1 kg | 1500 x 1500 x 90 mm | 1310 |

OPTIONS

| Référence | Libellé | Prix € HT |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| MC-1210 | Cadre pour encastrer (mod 1210) | 260 |
| MC-1512 | Cadre pour encastrer (mod 1512) | 380 |
| MC-1520 | Cadre pour encastrer (mod 1520) | 420 |
| RM-10 | Rampe d'acc | 260 |
| RM-12 | Rampe d'acc | 290 |
| RM-15 | Rampe d'acc | 370 |

IMAGES

